

Protokol o skúške č./ Analytical report No. A- 79421/2015

Zákazka č./Order No. 14236

Adresa laboratória/Laboratory address: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky IČO: 31 329 209 Skúšobné laboratórium Piešťany: Mudroňova 2388/25, 921 01 Piešťany Tel./fax: 033/7740690 Piešťany@eurofins.sk, www.eurofins.sk	Objednávateľ/Customer: POLOPHARMA, s.r.o., Smetanova 9936/11A Martin 036 08
--	---

Údaje o vzorke / Sample identification

Názov vzorky / Sample name:	Dezacin aquagel	Dátum výroby / Manufacturing date:	
Lab. číslo vzorky / Sample No.:	79421	Čas použiteľnosti / Expiry date:	-
Číslo šarže / Batch No.:	-	Počet balení / Package amount:	1 ks/pc
Lieková forma / Dosage form:	gél/gel	Veľkosť šarže / Batch size:	-
Veľkosť balenia / Package size:			
Sila/Strength:	-		
Opis balenia / Package description:	Plastová fľaša s uzáverom/Plastic bottle with stopper		
Výrobca / Manufacturer:			
Spôsob dodania / Way of delivery:	Vzorka dodaná objednávateľom/Sample delivered by customer		
Dátum prevzatia vzorky / Receiving date:	9.7.2015		
Dátum vykonania skúšok / Date of examination:	24.7.2015- 29.7.2015		
Dátum vystavenia protokolu / Date of issue:	31.7.2015		
Účel skúšky / Analysis purpose:	kontrola produktu podľa špecifikácie/product control according to specification		

Názor na vyhlásenie súladu / nesúladu výsledkov skúšok so špecifikáciami Compliance statement on results according to specification

Skúšaná vzorka/Tested sample: Dezacin aquagel
 Šarža/Batch:
 Od výrobcu/Manufacturer:

Vyhovuje/conforms

vo vykonaných skúškach špecifikácií/In tested parameters to specification Ph. Eur. 8.5, chapter 5.1.4 - Microbiological quality: Cutaneous use

Názory a interpretácie sa uvádzajú na základe požiadavky zákazníka. Názor na vyhlásenie bol vytvorený na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými v špecifikácii výrobku. Porovnanie sa týka všetkých výsledkov uvedených parametrov skúšok.

Opinions and interpretations are given according to customer's request. Compliance statement was created according to comparison of test results in this report with the limits stated in product specification. Comparison refers to all of the tested parameters.

Prehlásenia a upozornenia/Declaration and cautions

- Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru./Results are related only to object of testing and do not compensate other documents e.g. with legal character.
- Protokol môže byť reprodukován alebo včlenený do propagačných materiálov len s písomným súhlasom laboratória./It's not possible reproduce or incorporate the test certificate into promotional materials without laboratory written authorization.
- Reklamovať výsledky skúšok možno do 14 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi./Test results can be claimed for 14 days from sending the results to the customer.
- Zvyšky vzoriek po analýze sa uchovávajú 14 dní od odovzdania výsledkov a potom sú likvidované v zmysle predpisov skúšobného laboratória./ Sample rests are stored 14 days from sending results to the customer and then are disposed according to Testing laboratory's regulations.

Dátum / Date: 31.07.2015
 Vyhotovil / Issued by:
 Renata Hrnčárová
 Číslo dokumentu: 54910/2015

Schválil / Approved by:
 Mgr. Katarína Baracková
 Vedúca Skúšobného laboratória Piešťany
 Head of Testing laboratory Piešťany

